


FIG. 1A






FIG. 1C




FIG. 2



FIG. 3A



FIG. 3B

CTAB vs TE (In 10% Sucrose/TE)

Time	TE (% Release)	CTAB (% Release)
7 days	12	52
10 days	20	54
14 days	25	68
22 days	35	83
29 days	35	86
35 days	45	91
42 days	58	95

1.




Fig. 5.

T cell response following injection of
microspheres containing luciferase
DNA




Fig. 6.




Fig. 7.

Fig 8




Fig. 9




Fig. 10

FOUO" 9E82/860




Fig 11.





Figure 12.




Figures 13A and 13B




05872836 050101

Figure 14




09072006-060401
 1007090" 98922860

Figure 15



- Naked DNA
- Mp-DNA (no lipid)
- Mp-PEG-DSPE-DNA
- Naked DNA, 30 min
- Mp-DNA, 30 min (no lipid)
- Mp-PEG-DSPE-DNA, 30 min
- Naked DNA, 1hr
- Mp-DNA, 1 hr (no lipid)
- Mp-PEG-DSPE-DNA, 1 hr
- Naked DNA, 2 hrs
- Mp-DNA, 2 hrs (no lipid)
- Mp-PEG-DSPE-DNA, 2 hrs

Figure 16



09472836-060101
TOT90 9827860

Figure 17a




Figure 17b





Figure 18






Figure 20

